## ATEN PE0216SG PDU de base 0U 16A avec protection contre les surtensions, 16 ports

**ATEN** 

Numéro d'article 14.01.7224

ATEN

**Constructeur** ATEN

Référence constructeur PE0216SG

**EAN (pièce unique)** 4719264649035







La PDU de base contient 16 prises de sortie CA. Elle est dotée d'une conception 0 U à gain de place qui lui permet d'être montée verticalement sur le côté d'un rack, offrant une utilisation encore plus efficace de l'espace dans la salle des serveurs.

- Conception montée en rack 1 U à gain de place
- Modèle à prises IEC C20
- Protection contre la surintensité
- Matériau en aluminium

## Applications typiques

- Serveurs
- · Appareils réseau
- Équipement télécom

Caractéristiques techniques		
_		
Constructeur	ATEN	
Groupe de produits	Multiprise	
Types de produits	Unités de distribution d'énergie	
Couleur	noir	

Comprend	1x PDU de base 1x Cordon d'alimentation 1x set de montage en L 1x Instructions utilisateur
Interrupteur on/off	non
Nombre de pots de prises	16
Nombre de sorties / angle	16
Triage des sorties	droit, face avant
Matériel (boîtier)	Métal
Couleur (boîtier)	noir
Prise de raccordement	16 x IEC320 C20
Protection contre les surtensions	oui
Protection contre les surintensités	oui
Utilisation régionale	Sans restriction
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	60 mm
Largeur	44.4 mm
Profondeur	715.6 mm
Poids	1.1 kg
Hauteur du colis	190 mm
Largeur du colis	210 mm
Profondeur du colis	800 mm
Poids du paquet	2.434 kg