## ATEN VK2200 Système de contrôle ATEN - Boîtier de contrôle gén. 2 avec double LAN

Numéro d'article 14.01.7259

**ATEN** 


**Constructeur** ATEN

Référence constructeur VK2200

**EAN (pièce unique)** 4710469341083







VK2200, le boîtier de contrôle de deuxième génération d'ATEN, bénéficie du processeur le plus performant de la série. Équipé d'un processeur quadricœur et d'une mémoire de 2 Go / 1 Go, le VK2200 fournit une réponse en temps réel et des mises à jour d'état et peut traiter des événements complexes à forte charge avec des conceptions d'interface graphique personnalisées, ainsi qu'un contrôle d'accès multi-utilisateurs aux appareils connectés. Le VK2200 comporte des ports LAN doubles et isolés – Control LAN et LAN. Le Control LAN permet aux appareils gérés d'être protégés en toute sécurité au sein d'un réseau séparé, indépendant du réseau d'entreprise, pour répondre au besoin de haute sécurité et de stabilité. D'autre part, le LAN peut être connecté à ATEN Unizon, une plateforme centralisée simplifiant la gestion quotidienne AV / IT, qui offre aux utilisateurs la commodité de surveiller, dépanner et maintenir plusieurs systèmes en même temps.

- Boîtier de commande VK2200 avec double LAN
- Processeur haute performance embarqué avec CPU quad-core et 2 Go de mémoire pour concevoir et contrôler des projets complexes.
- Double réseau local isolé pour une communication sécurisée entre les périphériques informatiques.
- Prend en charge plusieurs connexions d'interface pour l'intégration matériel-logiciel et le contrôle des appareils mobiles.
- Sorties DC pour les connexions d'alimentation
- Port USB pour un téléchargement facile des projets
- L'écran LCD affiche l'option pour la configuration et l'affichage d'informations
- Fonction d'apprentissage IR pour l'ajout de pilotes de périphériques IR
- Prend en charge l'IP KNX natif pour les systèmes de gestion de bâtiments.

- Compatible avec Telnet, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, ONVIF et PJLink.
- Prend en charge le contrôle et la gestion centralisés par ATEN Unizon™
- Prend en charge la sauvegarde des fichiers de projet
- Interface graphique Web pour une configuration facile du système
- Prend en charge la communication SSH pour la surveillance des données
- Indication par LED de l'état de la connexion et du matériel
- 2 licences gratuites pour la commande mobile

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)
Types de produits	Switch KVM over IP
Couleur	noir
Comprend	1x boîtier de commande VK2200 2e gén. 1x cordon d'alimentation 1x jeu de repose-pieds (4 pièces) 1x kit de montage en rack 1x kit de borniers 1x manuel d'instructions pour l'utilisateur
Couleur (boîtier)	noir
Matériel (boîtier)	métal
Alimentation nécessaire	oui
Hauteur	4.4 cm
Largeur	16.32 mm
Profondeur	43.24 mm
Poids	2.62 kg
Hauteur du colis	233 mm
Largeur du colis	131 mm
Profondeur du colis	540 mm
Poids du paquet	4.16 kg