ATEN CS22HF Commutateur KVM câblé FHD HDMI à 2 ports

Numéro d'article	14.01.7262
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS22HF
EAN (pièce unique)	4710469341304



Le commutateur KVM câblé FHD HDMI à 2 ports CS22HF est une unité de contrôle qui permet d’accéder à deux ordinateurs à partir d’une seule console USB et HDMI tout en offrant une qualité vidéo jusqu’à 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz. Avec le CS22HF, vous pouvez basculer rapidement et sans effort entre les deux ordinateurs USB HDMI grâce au bouton du sélecteur de port à distance. Le CS22HF prend en charge les opérations multiplateformes qui vous permettent de passer d’un PC à l’autre avec un système d’exploitation différent.

De plus, sa conception compacte et alimentée par le bus permet une installation efficace et ordonnée, offrant une solution idéale pour gagner de la place et garder votre bureau bien organisé. Ce commutateur plug and play est idéal pour les personnes qui ont besoin d’un contrôle rapide pour faire du multitâche entre deux ordinateurs sur un bureau dans n’importe quel environnement.

• Une console KVM contrôle deux ordinateurs avec interface USB et HDMI
• Qualité vidéo supérieure - jusqu’à 1920 x 1080 @ 60 Hz / 1920 x 1200 @ 60 Hz
• Sélection de l’ordinateur via le sélecteur de port à distance
• Compatible HDMI ; compatible HDCP 1.4
• Prise en charge multiplateforme - Windows, Mac et Linux
• Les ports USB de la console peuvent être utilisés pour le partage de périphériques USB
• Prise en charge de la connexion à chaud USB
• Alimentation par bus

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, HDMI
Couleur	noir
Comprend	1x commutateur KVM câblé FHD HDMI à 2 ports CS22HF 1x manuel d’instructions pour l’utilisateur
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	2x HD15 M
PC/Switch: raccordements claviers / souris	2x USB type A M
Console integrée	non
Taille d'écran dans la console	supprimé
Layout clavier	supprimé
Trackball/Touchpad par console integrée	supprimé
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
USB-Hub intégré	non
Emulation clavier/souris	non
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	1920 X 1200
Matériel (boîtier)	plastique

Alimentation nécessaire	non
Particularités techniques	Remote Sélecteur de port
Hauteur	2.52 cm
Largeur	6.65 mm
Profondeur	8.24 mm
Poids	0.26 kg
Hauteur du colis	50 mm
Largeur du colis	160 mm
Profondeur du colis	230 mm
Poids du paquet	0.34 kg