ATEN UC3310 CAMLIVE MX UVC Camera Seamless Matrix, matrice sans couture

Numéro d'article 14.01.7467


1.7467 **TEN**

Constructeur ATEN

Référence constructeur UC3310

EAN (pièce unique) 4710469349317







Le CAMLIVE MX (UC3310) UVC Camera Seamless Matrix permet de convertir jusqu'à deux sources de caméras 4K @ 30 USB en une seule HDMI, ce qui permet de passer d'une source à l'autre en toute transparence.

En outre, elle est dotée de la solution d'encodage prenant en charge la sortie 1080p@30 UVC simultanément pour la broadcast en direct sur les logiciels de streaming populaires tels que Microsoft Teams, Zooms, OBS, XSplit, YouTube, Facebook, GoToWebinar et Twitch, garantissant une expérience de vidéoconférence attrayante avec des images et un son de haute qualité.

Des boutons-poussoirs sont intégrés au panneau avant pour une sélection rapide et intuitive des signaux. La connexion RS-232 permet l'intégration avec la série ATEN VK et d'autres systèmes de contrôle tiers. Le CAMLIVE MX est également doté d'une interface RS-485 qui prend en charge le protocole VISCA pour la connexion des contrôleurs de caméras PTZ. Un kit de montage en rack est disponible en option afin d'assurer la flexibilité de l'installation dans les armoires média ou les stations DIT. La CAMLIVE MX est prête à l'emploi et ne nécessite aucun pilote logiciel. En outre, il fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris Windows 10 et macOS 10.1, ce qui permet à tous les utilisateurs de personnaliser les flux vidéo pour diverses applications de réunion en ligne.

- Convertisseurs jusqu'à deux entrées de caméra USB 4K@30 en une entrée HDMI
- Prise en charge des entrées/sorties audio USB pour les commutateurs matriciels vidéo
- Prise en charge simultanée de la sortie 1080p @ 30 UVC pour la broadcast en direct sur les logiciels de streaming les plus courants (Microsoft Teams, Zooms, OBS, XSplit, YouTube,

Facebook, GoToWebinar et Twitch)

- Les boutons-poussoirs du panneau avant permettent une sélection et une affectation rapides et intuitives des signaux
- La connexion RS-232 permet l'intégration avec le Système de contrôle ATEN VK
- Interface RS-485 intégrée prenant en charge le protocole VISCA pour la connexion du contrôleur de caméra PTZ
- Le kit de montage en rack (en option) offre une grande souplesse d'installation dans les armoires média ou les stations DIT
- Plug and Play, aucun pilote n'est nécessaire
- Prise en charge de tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris Windows 10 et macOS 10.13

	Caractéristiques techniques
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Commutateurs vidéo
Types de produits	Switch matriciel HDMI-Vidéo
Couleur	noir
Comprend	1x UC3310 CAMLIVE MX UVC Camera Seamless Matrix 1x câble USB Type-A vers USB Type-B 1x adaptateur d'alimentation et cordon d'alimentation 1x instructions d'utilisation
Hauteur	4.4 cm
Largeur	16.46 cm
Profondeur	20 cm
Poids	0.98 kg
Hauteur du colis	110 mm
Largeur du colis	210 mm
Profondeur du colis	420 mm
Poids du paquet	2.001 kg